2021

CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.riobrazilgroup.com

NOSSO OBJETIVO É

levar soluções e serviços inovadores até o campo, para auxiliar o pecuarista a resolver os principais problemas sanitários dos rebanhos, gerando mais lucro com a atividade, assim assegurando a saúde dos animais para evolução de produtividade e produção de carne e leite mais seguros para o consumo.

SANIDADE ANIMAL

Soluções e serviços inovadores para resolver os problemas sanitários dos rebanhos de corte e leite.

PRODUTIVIDADE

Animais com melhor manejo sanitário são mais saudáveis e produtivos.

USO CONSCIENTE DE PRODUTOS

Evolução na capacitação e treinamentos dos profissionais e funcionários rurais.

Endectocidas

	Características	Vantagens	Benefícios	
BULLMAX PREMIUM	• Eprinomectina Alta Concentração + Fluazuron Alta Concentração.	• Tripla proteção: vermes, carrapatos e mosca-dos-chifres.	• Indicado para acelerar a fase de recria do rebanho de corte preparando-o para terminação e/ou reprodução, e para a recria do rebanho leiteiro preparando-as para a produtividade.	• Bullmax Premium é rebanho limpo, protegido e pronto para o melhor retorno ao investimento.
BULLMEC GOLD	• Ivermectina Longa Ação.	• Controle efetivo contra o verme com ótima seringabilidade.	• Indicado para cria e recria com a menor carência para o abate da categoria (86 dias).	• Endectocida longa ação com o menor período de carência da categoria.
CONTRATACK INJETÁVEL	• Ivermectina Longa Ação + Fluazuron.	• Dupla ação; vermes e carrapatos.	• Indicado para cria e recria. Rápido resultado visual de alta performance.	• Gado limpo, sadio e pronto para o desenvolvimento.
CONTRATACK INJET. PLUS	• Eprinomectina + Fluazuron.	• Dupla ação; vermes e carrapatos.	• Indicado para cria, recria e terminação. Resultado visual de alta performance com baixo período de carência ao abate.	• Gado limpo, sadio e pronto para a terminação. Carência de apenas 17 dias para o abate.
CONTRATACK POUR-ON	• Eprinomectina + Fluazuron Pour-on.	• Dupla ação; vermes e carrapatos com a limpeza do pasto.	• Programas estratégicos de controle de verme e carrapato com ação efetiva e baixa carência para o abate.	• Único Endectocida Pour-on dupla ação com apenas 5 dias de carência para abate.
NOVATACK INJETÁVEL	• Eprinomectina + Novaluron injetável.	• Dupla ação; vermes e carrapatos com a limpeza do pasto.	• Para vacas em lactação com descarte zero do leite.	• Único Endectocida injetável dupla ação para vacas em lactação com descarte zero do leite.
NOVATACK POUR-ON	• Eprinomectina + Novaluron Pour-on.	• Dupla ação; vermes e carrapatos com a limpeza do pasto.	• Para vacas em lactação com descarte zero do leite.	• Único Endectocida Pour-on dupla ação para vacas em lactação com descarte zero do leite.
WORMEK TX 3,5%	• Formulado com Ivermectina 3,5%.	• Produto seguro. • A concentração de 3,5% é a ideal. • Maior período de proteção contra os parasitas internos e externos.	• Segurança na aplicação e garantia de resultado. • Maior eficácia no controle dasparasitoses internas e externas, comprovada por testes clínicos. • Menor manejo, mais ganho de peso.	• Endectocida de longa ação. Indicado para bovinos de recria.

	Características	Vantagens	Benefícios	
Endoparasiticida				
FARMAZOLE OVINOS	• Formulado com Albendazole.	• Endoparasiticida de amplo espectro de ação.	• Garantia de desvermifugação, animais produzindo mais.	• Endoparasiticida de amplo espectro, ideal para a vermifugação de ovinos. Também indicado para áreas alagadiças, pois combate a *Fasciola Hepatica.*
Ectoparasiticidas				
ALTIS INJETÁVEL	• Único Fluazuron injetável concentrado em Formulação Reotrópica.	• Um litro injetável trata a mesma quantidade de animais que tratam os 5 L Pour-on dos concorrentes.	• Ideal para períodos chuvosos pela aplicação injetável, para ser aplicado no mesmo dia que o adulticida (seja Pour-on ou pulverização), ideal para pós-passagem em banheiro de imersão e aspersão.	• Único Fluazuron injetável 12,5% com a dose de 1 mL/50 kg. Formulação exclusiva para fácil aplicação com segurança em períodos chuvosos e junto com adulticida.
ALTIS POUR-ON	• Único Fluazuron Pour-on concentrado em Formulação Dermocosmética.	• Um litro trata a mesma quantidade de animais que tratam os 5 L dos concorrentes. Não agride a pele do animal, rápida absorção.	• Segurança de tratamento, aplicação fácil e rápida com o frasco L e com copo dosador.	• Único Fluazuron 12,5% Pour-on com a dose de 1 mL/50 kg. Formulação exclusiva para fácil manejo.
FIPROTACK POUR-ON	• Fipronil + Fluazuron de altas concentrações.	• Formulação exclusiva Nanotech. Ação sinérgica dos ativos com baixo período de carência de 29 dias.	• Dupla ação efetiva contra o carrapato, mata e protege a reinfestação.	• Para o carrapato não evoluir, nos evoluímos.
FLYTION EC 50	• Alta concentração de Clorpirifós associado a adjuvantes que potencializam a performance no controle do carrapato.	• Formulação exclusiva e inovadora. A combinação perfeita de ativos em concentrações com veículos que promovem ação efetiva no carrapato, mosca e berne.	• Formulação permite que o banho do animal seja completo com apenas 3 litros de calda.	• Mata e seca o carrapato com efeito fulminante.
FLYTION POUR-ON	• Associação de Clorpirifós, Cipermetrina e BPO.	• Efeito potencializador pelo BPO.	• Um galão de 5 L trata 500 animais para mosca-dos-chifres.	• Indicado para o controle de moscas (10 mL por animal) e carrapato (1 mL/10 kg).
UNGUENTO	• Pomada mata-bicheira, larvicida, cicatrizante e repelente, à base de Permetrina, BPO e Óxido de Zinco.	• Pode ser usada em ferimentos causados pela tosquia, no umbigo de recém-nascidos, marcações, descornas, pisaduras, castrações, cirurgias de casco e nas bicheiras em geral.	• Também pode ser usado como repelente para as moscas causadoras de bicheiras (*miíases*) e bernes. Sua utilização promove a rápida recuperação da ferida tratada.	• Pomada mata-bicheira, larvicida, cicatrizante e repelente, à base de permetrina.
Terapêuticos				
ACURA	• Formulação exclusiva com Dendrímeros. • Descarte zero de leite.	• Tratamento em dose única. • 48 meses de prazo de validade. • Maior concentração de Ceftiofur na área afetada. • Potencializa o efeito bactericida do Ceftiofur. • Menor risco de penalizações.	• Praticidade de manejo. • Maior segurança, menor risco de vencimento e prejuízos. • Garantia de resultados e cura rápida das infecções. • Mais dinheiro no bolso do produtor.	• 1ª opção de antibiótico para vacas em lactação.

	Características	Vantagens	Benefícios	
ACURA MAX	• Associação inédita entre Ceftiofur com potente AINE (Meloxicam). • Dose única. • 48 meses de prazo de validade.	• Recuperação rápida do animal. • Menos manejo. • Mais tempo para usar o produto.	• Retorno rápido à produção. • Praticidade. • Maior segurança, menor risco de vencimento e prejuízos.	• 1ª opção de antibiótico para animais não lactantes.
BABESIN	• Associação entre Diminazeno e Pirazolona. • Alta concentração de Diminazeno.	• Combate a piroplasmose (Babesia e Tripanosoma), combate também a febre. • Menor dosagem terapêutica.	• Bem-estar do animal e animais voltando a produzir mais rápido.	• Combate a Tristeza Parasitária em bovinos, equinos.
FLOXIN ORAL	• Formulado com Enrofloxacina.	• Antibiótico de amplo espectro de ação.	• Alta eficácia, para uma recuperação mais rápida do animal.	• Antibiótico oral para tratamento de infecções respiratórias e gastrointestinais de aves.
FORCYL	• À base de Marbofloxacina. • Fluorquinolona sintética de 3ª geração. • Baixo período de carência. • Dose única. • Antibiótico de curta duração (SISAAB).	• Classe terapêutica mais moderna, sendo menos impactadas as questões relacionadas à resistência. • Menor período de descarte de leite. • Facilidade de manejo e menos estresse para os animais. • Cura rápida do animal com tempo de exposição mínima.	• Maior eficácia no tratamento das afecções dos bovinos e suínos. • Mais dinheiro no bolso do produtor. • Retorno rápido à produção e menor risco de desenvolver resistência bacteriana.	• Antibiótico premium. • Bovinos: Melhor opção para o tratamento de mastites graus 2 e 3, excelente no tratamento DRB. • Suínos: Indicado para problemas intestinais, respiratórios e MMA.
PENJET PLUS	• Associação de Benzilpenicilina Procaína, Diidroestreptomicina e Piroxicam. • 24 meses de validade. • Estável à temperatura ambiente.	• Ação sinérgica dos 2 antibióticos, potencializando a ação contra bactérias associada à ação anti-inflamatória. • Menor risco de vencimento do produto. • Não necessita de armazenamento em geladeira.	• Recuperação mais rápida do animal. • Segurança e praticidade.	• Combinação de antibióticos e anti-inflamatório para combate de infecções e inflamações com amplo espectro de ação.
PIRONAL	Analgésico e antipirético à • base de dipirona.	• Alivia as dores e a febre.	• Animais sem dor e febre produzem mais.	• 1ª opção nas dores de cólica. Excelente opção para alívio das dores nas artrites agudas e crônicas. Excelente opção para alívio de dores e febre em geral.
TOLFEDINE CS	• Único anti-inflamatório à base de Ác. Tolfenâmico no Brasil. • Aplicação intravenosa. • Anti-inflamatório COX-2 preferencial.	• Potente AINEs de ação rápida e longa vida plasmática. • Anti-inflamatório seguro. • Rápida distribuição dos ativos nos tecidos-alvo. • Descarte zero do leite. • Reduz as consequências clínicas da inflamação.	• Rápida ação e recuperação. • Menos risco ao ser aplicado. • Maior economia ao produtor de leite. • Menores prejuízos ao produtor.	• Anti-inflamatório premium. • Bovinos: Excelente auxiliar nos tratamentos de Mastites graus 2 e 3 e Pneumonias. • Suínos: Excelente auxiliar no tratamento do MMA.

	Características	Vantagens	Benefícios	
Especialidade Veterinária				
RUMINOL VTQ	• Solução de simeticona.	• Consegue baixar a tensão superficial do conteúdo do rumen, desfazendo as bolhas e espumas em casos de timpanismo.	• Recuperação mais rápida do animal, trazendo-o novamente a produção.	• Solução para tratamentos de meteorismo e timpanismo em bovinos.
FARMARON PREMIUM	• Fórmula dermocosmética • Vitamina E	• Não agride o teto. • É rica em propriedades antioxidantes, que diminuem os danos causados pelos radicais livres, recuperando a elasticidade de cutânea.	• Pele saudável e equilibrada com fácil aplicação. • Lubrificação e hidratação profunda.	• POMADA para manutenção da saúde da pele dos animais. Previne o Ressecamento e • Rachaduras nos tetos das vacas em lactação. • Toda fazenda de leite tem que ter uma Farmaron Premium em sua farmácia.
Energético				
POLIJET HD	• Único com presença de lactato na formulação. • Maior concentração de vitamina B12.	• Auxiliar na recuperação dos animais em diferentes situações. • Promove uma melhor hidratação do animal. • Neutraliza o PH em casos de acidose.	• Maior segurança na aplicação, manejo mais seguro. • Recuperação mais rápida do animal.	• Único soro isotônico do mercado, fornecendo a real necessidade do animal.
Ambiente				
ACIMA	• Inseticida granulado para controle de moscas domésticas à base de Imidacloprid.	• Indicado para o controle de moscas em diversos ambientes, como granjas, haras, currais, estábulos, e demais instalações internas e externas onde ocorra infestação de moscas.	• Ação rápida e fulminante no controle da mosca doméstica.	• Alta performance para um ambiente limpo e livre das moscas.
DIAZITOP ACE	• Diazinon 10% + Acetamiprida 2% para diluição em água.	• Inseticida para uso em ambientes rurais.	• Embalagem com sachê aluminizado para maior segurança do produto desde a indústria, ponto de venda e usuário. Classificação ANTT Classe 9, transporte seguro sem riscos.	• O inseticida de uso rural com dupla ação, mais eficácia e segurança de transporte, armazenamento e venda.
DIAZITOP PM	• Diazinon 40% para diluição em água.	• Inseticida para uso em ambientes rurais.	• Embalagem com sachê aluminizado para maior segurança do produto desde a indústria, ponto de venda e usuário.	• Tradição de eficácia e segurança no mercado de Diazinon Pó Molhável.
KAOTOP	• Fipronil + Deltametrina + Piriproxifeno. Fácil diluição em água, não tem cheiro e não mancha.	• Tripla ação inseticida para eliminação de baratas, formigas e moscas.	• Rápida ação com efeito prolongado. Mata o inseto adulto e também inibe o seu ciclo de vida agindo nos ovos e ninfas, mantendo o ambiente protegido por mais tempo. Mata bem matado e ponto!	• Alta performance com amplo espectro de ação. Produto com tecnologia moderna.
ROTOR	• Inseticida granulado para controle de moscas domésticas à base de Azametifós.	• Indicado para o controle de moscas em diversos ambientes, como granjas, haras, currais, estábulos, e demais instalações internas e externas onde ocorra infestação de moscas.	• Ação rápida e fulminante no controle da mosca doméstica.	• Alta performance para um ambiente limpo e livre das moscas.

BULLMAX PREMIUM

Bullmax Premium promove a tripla proteção necessária para uma pecuária de alta produção, com o controle efetivo das infestações dos parasitas internos e externos; carrapato (*Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*), mosca-dos-chifres (*haematobia irritans*) e das parasitoses causadas por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

Sua tecnologia de formulação promove alta performance antiparasitária com um período de carência para o abate de apenas 17 dias.

FÓRMULA:
Fluazuron 10% e Eprinomectina 4,8%.

INDICAÇÃO:
Endectocida injetável associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1mL para cada 50kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frasco de 500mL.

BULLMEC GOLD

Endectocida concentrado multidose. Você escolhe a dosagem, período de ação e carência.

O menor período de carência da categoria.

FÓRMULA:
Ivermectina 3,25g.

INDICAÇÃO:
Endectocida multidose com formulação tripolimérica à base de Ivermectina de ação prolongada para tratamento e controle de parasitas internos e externos em bovinos com dose única.

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1mL para cada 150 kg de peso vivo, para curta ação (26 dias de carência). 1mL para cada 50kg de peso vivo, para ação prolongada (86 dias de carência).

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 50mL e 500mL e 1L.

CONTRATACK INJETÁVEL

Formulação única, exclusiva e inovadora. Ivermectina longa ação mais Fluazuron injetável.

Controle efetivo dos vermes persistentes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Ideal para bovinos nas fases de cria e recria.

Alta performance no desenvolvimento animal.

FÓRMULA:
Fluazuron 8,0g e Ivermectina 3,15g.

INDICAÇÃO:
Endectocida injetável de ação prolongada associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1mL para cada 50kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 500mL e 1L.

CONTRATACK INJETÁVEL PLUS

Formulação única, exclusiva e inovadora. Eprinomectina mais Fluazuron injetável.

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Ideal para bovinos na fase de terminação (a pasto ou confinamento).
Carência apenas de 17 dias para o abate.

Alta performance na fase de terminação.

FÓRMULA:
Fluazuron 8,0g e Eprinomectina 1,8g.

INDICAÇÃO:
Endectocida injetável associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1mL para cada 50kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 50 mL, 500mL e 1L.

CONTRATACK PLUS POUR-ON

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos.
Carência apenas de 05 dias para o abate.

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal, com rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

FÓRMULA:
Fluazuron 12,5g e Eprinomectina 2,5g.
Formulação única, exclusiva e inovadora.

INDICAÇÃO:
Endectocida indicado para o controle estratégico do carrapato e das parasitoses causadas por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via Pour-on, 1mL para cada 50kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 1L.

NOVATACK INJETÁVEL

Formulação única, exclusiva e inovadora. Eprinomectina mais Novaluron (molécula exclusiva Vetoquinol).

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Ideal para o controle estratégico do carrapato e verminose das vacas em lactação. **Carência para o leite Descarte Zero.**

Alta performance de resultado para pecuária leiteira.

FÓRMULA:
Novaluron 10,0g e Eprinomectina 1,8g.

INDICAÇÃO:
Endectocida injetável associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos. Novatack Injetável é ideal para o tratamento das vacas em lactação, pois o descarte do leite é zero.

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1mL para cada 50kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 200mL e 500mL.

ENDECTOCIDAS

NOVATACK PLUS POUR-ON

Controle efetivo dos vermes e inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. **Carência para o leite Descarte Zero.**

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal, com rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

FÓRMULA:
Novaluron 12,5g e Eprinomectina 2,5g.
Formulação única, exclusiva e inovadora.

INDICAÇÃO:
Endectocida indicado para o controle estratégico do carrapato e das parasitoses causadas por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via Pour-on, 1mL para cada 50kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 1L.

WORMEK TX 3,5%

Atua no controle e combate dos ecto e endoparasitas que acometem os bovinos. Apresenta em sua composição Ivermectina 3,5% em uma formulação que confere uma maior fluidez ao produto quando o mesmo é agitado, facilitando assim a sua aplicação e promovendo uma liberação mais lenta no organismo do animal.

Carência do abate de 109 dias e não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

FÓRMULA:
Ivermectina 3,5g.
Veículo q.s.p. 100mL.

INDICAÇÃO:
Combate os ecto e endoparasitas que acometem os bovinos: carrapatos do gênero *Rhipicephalus* (Boophilus), *microplus* (adultos), *larvas de Dermatobia hominis* (berne), além de combater os nematódeos gastrintestinais do gênero *Cooperia punctata, C. spatulata, C. pectinata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Oesophagostomum radiatum, Trichuris discolor* e *Bunostomum phebotomum.*

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1mL para cada 50kg de peso vivo.
**Agitar vigorosamente o frasco antes de aplicar.*

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 500mL e 1L.

ENDOPARASITICIDA

FARMAZOLE OVINOS

Vermífugo oral de amplo espectro de ação, para ovinos e caprinos, elimina com apenas um tratamento os vermes redondos e chatos do aparelho digestivo, vermes pulmonares e fascíolas.

Carência do abate de ovinos de 12 dias, abate de caprinos de 12 dias e para o leite de 2 dias.

FÓRMULA:
Albendazole 1,9g.
Veículo q.s.p. 100mL.

INDICAÇÃO:
Para o combate contra as formas adultas e larvares de vermes redondos gastrintestinais e pulmonares, e contra as formas adultas cestódeos e trematódeos (*Fasciola hepatica*).

POSOLOGIA:
Administrar via oral, com auxílio de seringa ou pistola dosificadora.

APRESENTAÇÕES:
Frascos com 250mL e 1L.

Peso em kg	Vermes gastrintestinais, pulmonares e tênias (1 mL/20 kg)	Trematódeos (Fasciola hepatica) (1 mL/10 kg)
10	2 mL	2,5 mL
20	4 mL	5,0 mL
30	6 mL	7,5 mL
40	8 mL	10 mL
50	10 mL	12,5 mL

ALTIS INJETÁVEL

Formulação com Fluazuron injetável exclusiva e inovadora, ideal para o tratamento simultâneo com adulticida.

Inibidor do crescimento dos carrapatos.

Alta performance em qualquer condição climática: sol/chuva.

FÓRMULA:
Fluazuron 12,5 g.

INDICAÇÃO:
Ectoparasiticida à base de Fluazuron injetável, indicado para o controle estratégico do carrapato. Sua ação promove a inibição do crescimento do parasita em bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via subcutânea, 1 mL para cada 50 kg de peso vivo.
1 L trata 166 animais de 300 kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frasco de 1 L.

ALTIS POUR-ON

Inibidor do crescimento dos carrapatos com baixa **carência de 7 dias para o abate.**

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal, com rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

FÓRMULA:
Fluazuron 12,5g.
Formulação única, exclusiva e inovadora.

INDICAÇÃO:
Indicado para o controle estratégico do carrapato. Sua ação promove a inibição do crescimento do parasita em bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via Pour-on, 1mL para cada 50kg de peso vivo.
1L de trata 166 animais de 300kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 1L.

FIPROTACK POUR-ON

Formulação única, exclusiva e inovadora de Fipronil mais Fluazuron. Tecnologia exclusiva Nanotech: 2x mais concentração com baixa carência (29 dias).

Carrapaticida com dupla ação: efeito adulticida e limpeza do pasto.

Efeito dermocosmético: baixo volume de dose, não agride a pele do animal e rápida absorção.

Fácil aplicação com copo dosador, menos manejo.

1L trata 83 animais de 300kg de peso vivo.

FÓRMULA:
Fipronil 5g e Fluazuron 12,5g.

INDICAÇÃO:
Indicado para o controle do carrapato e da mosca-dos-chifres em bovinos.

POSOLOGIA:
Aplicação via Pour-on, 1mL para cada 25kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 1L.

FLYTION EC 50

Formulação exclusiva e inovadora com alta eficácia contra o carrapato. Combinação perfeita de ativos e concentrações em veículos que promovem uma ação fulminante, mata e seca o carrapato.

Formulação permite que o banho do animal seja completo com apenas 3 litros de calda.

FÓRMULA:
Clorpirifós 50g e Cipermetrina high-cis 6g.

INDICAÇÃO:
Indicado para o controle de carrapatos e de infestações por moscas-dos-chifres e bernes em bovinos.

POSOLOGIA:
Carrapatos: 1L para cada 600L de água.
1 frasco de 33mL para uma bomba de 20L.
Mosca-dos-chifres: 1L para cada 1.200L de água. Infestações mistas: 1L para cada 600L de água.

APRESENTAÇÕES:
Frascos com 33mL e 1L.

FLYTION POUR-ON

Combinação perfeita de ativos e concentrações em veículos que promovem uma ação fulminante contra a mosca-dos-chifres.

1 galão de 5 L trata 500 animais contra a mosca-dos-chifres.

FÓRMULA:
Clorpirifós 2,5g, Cipermetrina high-cis 5g
e Butóxido de piperonila 1g.

INDICAÇÃO:
Indicado para o controle da mosca-dos-cifres (*Haematobia irritans*) e auxílio no controle do carrapato e berne.

POSOLOGIA:
Mosca-dos-chifres: 10mL por animal, independentemente do peso vivo.
Carrapatos e bernes: 1mL para cada 10kg de peso vivo até o volume máximo de 40mL por animal.

APRESENTAÇÕES:
Frasco dosador de 1L e galão de 5L.
**A pistola é vendida separadamente.*

UNGUENTO

Pomada mata-bicheira, larvicida, cicatrizante e repelente, à base de permetrina.

FÓRMULA:
Permetrina 0,5 g, Butóxido de Piperonila 3,5 g e
Óxido de Zinco 20 g.
Veículo aromatizado q.s.p. 100 g.

INDICAÇÃO:
Para ferimentos causados pela tosquia, no umbigo de recém-nascidos, marcações, descornas, pisaduras, castrações, cirurgias de casco e nas bicheiras em geral. Também como repelente para as moscas causadoras de bicheiras (miíases) e bernes.

POSOLOGIA:
Secar a ferida, aplicar Unguento, utilizando uma espátula ou bastão. Repetir a aplicação diariamente até a completa cicatrização. Crostas devem ser removidas antes da aplicação da pomada.
Uso tópico.

APRESENTAÇÕES:
Potes com 50 g e 250 g.

ACURA

Formulação única, exclusiva e inovadora, ideal para o tratamento das infecções das vacas em lactação. Rápida recuperação do animal tratado.

Único antibiótico dose única com **Descarte Zero** para o leite. Único com prazo de validade de 4 anos.

1 frasco de 25mL trata 500kg de peso vivo.
**Não precisa ser refrigerado.*

FÓRMULA:
Ceftiofur (cloridrato) 6,3g.

INDICAÇÃO:
Antimicrobiano para o tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias sensíveis ao Ceftiofur. Indicado para bovinos, principalmente vacas em lactação (descarte zero) e também indicado para equinos e caninos. O Ceftiofur é uma cefalosporina de 3ª geração, bactericida e atua inibindo a síntese de peptidoglicanos da parede bacteriana (Ceftiofur é indicado para o tratamento de mastites, diarreias, pneumonias, metrites, problemas de casco, dermatites, ferimentos e processos cirúrgicos).

POSOLOGIA:
Aplicação via intramuscular, 1mL para cada 20kg de peso vivo.
Dose única.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 25mL.

ACURA MAX

Formulação única, exclusiva e inovadora. Associação inédita: Ceftiofur mais Meloxicam (baixo risco de resistência bacteriana).

Antibiótico dose única mais anti-inflamatório com baixa carência. Único com prazo de validade de 4 anos.

Amplo espectro de indicações. Rápida recuperação do animal tratado. 1 frasco de 25 mL trata 500 kg de peso vivo.
**Não precisa ser refrigerado.*

FÓRMULA:
Ceftiofur (cloridrato) 6,3g e Meloxicam 1,0g.

INDICAÇÃO:
Antimicrobiano injetável, pronto para uso, de amplo espectro de ação, indicado para o tratamento das infecções dos bovinos, equinos e caninos em dose única, associado ao poder anti-inflamatório do Meloxicam. O Ceftiofur é uma cefalosporina de 3ª geração, bactericida e atua inibindo a síntese de peptidoglicanos da parede bacteriana (Ceftiofur é indicado para o tratamento de mastites, diarreias, pneumonias, metrites, problemas de casco, dermatites, ferimentos e processos cirúrgicos).

POSOLOGIA:
Aplicação via intramuscular, 1mL para cada 20kg de peso vivo.
Dose única.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 25mL.

Anotações:

BABESIN

É uma solução injetável para o combate da Babesia e Piroplasmose em bovinos e equinos.

Peso em kg	Dose em mL
40-45	2,0
45-55	2,5
60-70	3,0
80-90	4,0
100	4,5
200	9,0
300	13,0
400	18,0
450	20,0

FÓRMULA:
Diaceturato de diazoaminodibenzamidina 70mg
e Pirazolona 370mg.
Veículo q.s.p. 1mL.

INDICAÇÃO:
Age de modo rápido e irreversível sobre Babesias e outros protozoários susceptíveis, tais como: Babesiose bovina (Piroplasmose), causada por Babesia bigemina, B. argentina e B. bovis. Infecções mistas de Babesiose (Piroplasmose) e Tripanosomíase (mal de cadeiras) em bovinos.
Babesiose equina, causada por B. caballi e Nuttalia equi.
Tripanosomíase (mal de cadeira) causada por T. congolense, T. vivax e T. brucei.

POSOLOGIA:
Aplicação via intramuscular profunda, 1 mL para cada 20 kg de peso vivo, ou de acordo com a tabela ao lado.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 20mL.

FLOXIN ORAL

Antibiótico de amplo espectro à base de Enrofloxacina em alta concentração: 20%.

Carência do abate de 13 dias.

FÓRMULA:
Enrofloxacina 20g.
Veículo q.s.p. 100mL.

INDICAÇÃO:
Para aves no tratamento de infecções respiratórias e gastrintestinais causadas por *Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli.*

POSOLOGIA:
Aplicação via oral, ou adicionado à água, nas seguintes doses:
Administrar 10mg de Enrofloxacina/kg de peso corporal/dia.
Para o produto com 20mL, 50mL e 100mL é recomendado:
Diluir na água de bebida, na proporção de 5mL para 20L de água, o que fornece Enrofloxacina na proporção de 50ppm.
A solução deve ser administrada por 5 dias consecutivos.
Para o produto com 500 mL é recomendado:
Diluir na água de bebida, na propoção de 500 mL para 2.000L de água, o que fornece Enrofloxacina na proporção de 50ppm.
A solução deve ser administrada por 5 dias consecutivos.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 20mL, 50mL.

FORCYL

Antibiótico injetável à base de Marbofloxacina a 16%, eficaz no combate à mastite aguda e doença respiratória em bovinos, assim como no combate de doenças respiratórias, diarreias, infecções urinárias e MMA causadas por E. coli no suíno.

Carência do abate de bovinos de 5 dias e de 2 dias para o leite.
Carência do abate de suínos de 9 dias.

FÓRMULA:
Marbofloxacina 16g e Álcool Benzílico 1,5g
Veículo q.s.p. 100mL.

INDICAÇÃO:
Bovinos: tratamento de infecções respiratórias causadas por *Pasteurella multocida* e *Mannheimia haemolytica.*
Vacas em lactação: tratamento da mastite aguda especialmente a causada por *Escherichia coli.*
Suínos leitões: tratamento de infecções intestinais causadas por *Escherichia coli.*
Suínos de engorda: tratamento de infecções do trato respiratório provocadas por *Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Haemophilus parasuis.*
Fêmeas suínas: tratamento de infecções do trato urinário causadas por *Escherichia coli.*
Matrizes pós-parto: tratamento da síndrome *Metrite-Mastite-Agalaxia* causada por *Escherichia coli.*

POSOLOGIA:
Bovinos:
-Tratamento das infecções respiratórias:
Aplicação via intramuscular, 1mL para cada 16kg de peso vivo.
-Tratamento de mastite aguda:
Aplicação via intramuscular ou intravenosa, 1mL para cada 16kg de peso vivo.
Suínos: Aplicação via intramuscular, 1mL para cada 20kg de peso vivo.
Dose única para bovinos e suínos.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 50mL e 100mL.

PENJET PLUS

Combinação de antibióticos com anti-inflamatório para o combate de infecções e inflamações que acometem os bovinos, suínos, ovinos e equinos com amplo espectro de ação.

Suspensão pronta para uso, possui formulação estável e segura, com 2 anos de prazo de validade.

FÓRMULA (*Cada 100 mL contém*):
Benzilpenicilina Procaína 20.000.000UI,
Diidroestreptomicina (sulfato) 6,4g,
e Piroxicam micronizado 600,0mg

INDICAÇÃO:
Antimicrobiano injetável, pronto para uso, indicado para o tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias sensíveis aos princípios ativos da fórmula.

POSOLOGIA:
Aplicação via intramuscular.
Bovinos e equinos: 1 mL para cada 20 kg de peso vivo.
Suínos e ovinos: 2 mL para cada 10 kg de peso vivo.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 50mL.

PIRONAL

Ação analgésica central, produzindo um efeito tranquilizador sobre os animais.

FÓRMULA:
Dipirona 50g.
Veículo q.s.p. 100mL.

INDICAÇÃO:
Para o combate das dores, cólicas e outros estados do tipo espástico dos órgãos da cavidade abdominal.
- Nas artrites agudas e crônicas, estados reumáticos dos músculos e articulações.
- Após redução de prolapso (uterino, vaginal, entre outros).
- Nas obstruções por corpos estranhos do esôfago e faringe.
- Nos espasmos do colo uterino, durante o parto.
- Nas gastrites dos animais domésticos pequenos, para prevenir o vômito.
- No lumbago dos equinos, uma aplicação endovenosa imediata de 40 mL do produto, pode evitar consideravelmente a degeneração da musculatura.

POSOLOGIA:
Aplicação via endovenosa ou intramuscular profunda, podendo ser combinadas ambas as vias. Não aplicar pela via subcutânea. As aplicações podem ser repetidas no mesmo dia, após cessar o efeito analgésico, ou a critério do Médico-Veterinário.
Equídeos: 20 - 40mL | **Bovinos:** 8mL para cada 100kg de peso | **Potros e bezerros:** 5 - 15mL | **Ovelhas e cabras:** 2 - 8mL | **Cães e gatos:** 0,5 - 2mL.

APRESENTAÇÕES:
Frascos de 50mL.

TOLFEDINE CS

Anti-inflamatório (AINE) dose única de longa ação e rápida distribuição à base de Ácido Tolfenâmico ativo exclusivo Vetoquinol (Brasil) eficaz no controle da dor e inflamação adjuvante no tratamento da pneumonia e mastite aguda em bovinos. Adjuvante no tratamento da síndrome metrite, mastite e agalaxia em suínos.

Carência do abate de bovinos intravenoso de 5 dias e para o leite Descarte Zero.
Carência do abate de bovinos intramuscular de 12 dias e para o leite não indicado.
Carência do abate de suínos de 17 dias.

FÓRMULA:
Ácido Tolfenâmico 4g.
Veículo q.s.p. 100mL.

INDICAÇÃO:
Bovinos: Adjuvante no tratamento da pneumonia, e adjuvante no tratamento de mastite aguda.
Suínos: Adjuvante no tratamento da síndrome metrite, mastite e agalaxia.

POSOLOGIA:
Bovinos: Para a inflamação associada com doença respiratória, a dose recomendada é de 2mg/kg (1mL/20 kg/peso vivo) administrada por via intramuscular na área do pescoço. O tratamento pode ser repetido novamente após 48 horas. Se a segunda injeção for necessária ela deverá ser feita no lado oposto da primeira aplicação no corpo do animal.
Para o uso em mastite, a dose recomendada é de 4mg/kg (1mL/10kg/peso vivo) em uma única aplicação lenta por via intravenosa.
Suínos: A dose recomendada é de 2mg/kg (1mL/20kg/peso vivo).
Dose única.

APRESENTAÇÕES:
Frascos com 100mL.

ESPECIALIDADE VETERINÁRIA

RUMINOL VTQ

Produto indicado em casos de timpanismo ou meteorismo do rúmen (empanzinamento), agudo ou crônico dos ruminantes, causando um colapso das bolhas e espumas, revertendo estes casos e recuperando rapidamente o animal, colocando-o novamente em produção.

FÓRMULA:
Simeticona 30% 5 mL
Veículo q.s.p 100 mL

INDICAÇÃO:
No tratamento do timpanismo ou meteorismo do rúmen (empanzinamento) agudo ou crônico dos bovinos.

POSOLOGIA:
Bovinos: Agite antes de usar. Administrar por via oral em bovinos, na dose de 100 mL (1 frasco) de Ruminol VTQ puro ou misturado em meio litro de água morna.

APRESENTAÇÕES:
Frasco plástico com 100 mL.

FARMARON PREMIUM

Pomada desenvolvida para manter a pele saudável e equilibrada para todas as espécies animais. Sua principal indicação é para aplicação nas tetas das vacas em fase de lactação.

PREVINE o RESSECAMENTO e RACHADURAS nos tetos das vacas em lactação.

FARMARON PREMIUM DERMOCOSMÉTICO apresenta período de carência zero.

FÓRMULA:
Vitamina E, Cloreto de Benzalcônio, Álcool Benzílico, Polissorbato 80, Galato de Propila, Corante Castanho, Óleo Mineral, Propilenoglicol, Vaselina Branca USP.

INDICAÇÃO:
Pomada desenvolvida para manter a pele saudável e equilibrada para todas as espécies animais. Sua principal indicação é para aplicação nas tetas das vacas em fase de lactação.

POSOLOGIA:
Deve ser aplicada sobre a superfície da pele limpa dos animais, principalmente na superfície das tetas das vacas, antes de cada ordenha, em camada muito fina, para garantir uma ação lubrificante e emoliente. É recomendado também após a ordenha para evitar o ressecamento da pele e promover uma barreira mecânica contra contaminantes.

APRESENTAÇÕES:
Pote de 200g.

ENERGÉTICO

POLIJET HD

Soro hidratante energético e hidroeletrolítico.

Carência de abate e leite Descarte Zero para bovinos e equinos.

FÓRMULA:
Dextrose anidra 25,000g, Cloreto de sódio 2,485g,Cloreto de potássio 0,185g, Cloreto de cálcio di-hidratado 0,145g, Cloreto de magnésio hexahidratado 0,100g, Lactato de sódio 3,370g.
Veículo q.s.p. 500,000mL.
Frasco de 5mL contém:
Vitamina B12 2,000g.
Veículo q.s.p. 5,000mL.

INDICAÇÃO:
Para bovinos e equinos doentes e com anorexia, para correção do desequilíbrio hidroeletrolítico (sódio, potássio, cloreto, magnésio e cálcio) e desequilíbrio energético (glicose, vitamina B12 e lactato de sódio).

POSOLOGIA:
Administrar por via intravenosa. Adicionar o conteúdo do frasco-ampola (vitamina B12) dentro do frasco de 500mL. Agitar o frasco levemente para a solução ficar com uma coloração homogênea.

APRESENTAÇÕES:
Frasco plástico de 500 mL e frasco de 5 ml.
Acompanha equipo.

ACIMA

Possui efeito *knock-down* contra a mosca doméstica sem efeito *recovery* (eficácia fulminante).

FÓRMULA:
Imidacloprid 2 g.

INDICAÇÃO:
Indicado para o controle de infestação por mosca doméstica em instalações rurais, tais como: granjas de aves e suínos, haras, currais e estábulos.

POSOLOGIA:
Cada sachê trata uma área de 12,5 m² e a embalagem de 1 kg trata uma área de 500 m².

APRESENTAÇÕES:
Display com 48 sachês de 25 g e frasco contendo 1 kg.

DIAZITOP ACE

Inseticida de uso rural com dupla ação, mais eficácia e segurança de transporte, armazenamento e venda. Diazitop ACE é Classe 9 de acordo com a ANTT, um grande benefício aos atacadistas e distribuidores, pois podem transportar o produto juntamente com demais itens e utensílios de seu portfólio de venda.

FÓRMULA:
Diazinon 10% e Acetamiprida 2%.

INDICAÇÃO:
Inseticida contendo associação de organofosforado com neonicotinoide que potencializa o efeito inseticida e promove maior segurança ao produto.

POSOLOGIA:
Deve ser diluído em água e aplicado com pulverizadores costais (25 g para cada 20 L de água).

APRESENTAÇÕES:
Display com 40 sachês de 25g.

DIAZITOP PM

Único com indicações para o uso ambiental.

Com embalagem (sachê) de ALUMÍNIO, o que garante uma maior estabilidade do produto e impede a entrada de umidade no interior do sachê.

Com estrutura de display reforçada para o suporte de empilhamento no transporte e estocagem.

Diazitop PM possui alto controle de segurança e qualidade, com protocolos de estabilização desde a fabricação até a embalagem, o que garante a toda a cadeia comercial (distribuidores, re-vendas e cooperativas) tranquilidade na comercialização do produto.

FÓRMULA:
Diazinon 40,0 g

INDICAÇÕES:
Inseticida organofosforado à base de Diazinon estabilizado para uso rural.

POSOLOGIA:
Deve ser diluído em água e aplicado com pulverizadores costais (25 g para cada 20 L de água).

APRESENTAÇÃO:
Display com 40 sachês de 25 g.

KAOTOP é top no resultado: tem rápida ação, mata o inseto adulto e também inibe o seu ciclo de vida, agindo nos ovos e larvas, mantendo a saúde do ambiente com maior segurança e por mais tempo. Kaotop é de fácil diluição em água, não tem cheiro e não deixa manchas.

KAOTOP SC

FÓRMULA:
Deltametrina 25g, Fipronil 5g, Piriproxifeno 15g.

INDICAÇÃO:
Inseticida de tripla ação e amplo espectro, indicado para eliminação de baratas, formigas, moscas e outros insetos. Sua formulação inovadora possui alta performance e conta com três princípios ativos: Fipronil, Deltrametrina e Piriproxifeno.

POSOLOGIA:
Agitar o produto antes de usar. Utilizar 1L de calda para 20m² de superfície quanto for tratar uma área total.

Aplicar nas superfícies que possivelmente os insetos irão transitar, ficar em repouso e em seus esconderijos.

APRESENTAÇÃO:
Frasco com 30 mL.

Quantidade de água	Moscas	Baratas e Formigas
1 L	6 mL	8 mL
10 L	60 mL	80 mL
20 L	120 mL	160 mL

Ideal para o controle de moscas em ambientes infestados, tais como: granjas de aves e suínos, haras, currais, estábulos, etc.

ROTOR

FÓRMULA:
Azametifós 1 g e Z-9 Tricosene 0,02 g.

INDICAÇÃO:
Indicado para o controle de infestação por mosca doméstica em instalações rurais, tais como: granjas de aves e suínos, haras, currais e estábulos.

POSOLOGIA:
Cada sachê trata uma área de 12,5 m² e a embalagem de 1 kg trata uma área de 500 m².

APRESENTAÇÃO:
Display com 48 sachês de 25 g e frasco contendo 1 kg.

EQUISTRO®

PAIXÃO EM SER
O NÚMERO 1
DO MUNDO

QUEM É APAIXONADO
POR PERFORMANCE,
NÃO ABRE MÃO
DE EQUISTRO.

UMA LINHA COMPLETA PARA CAVALOS

EQUISTRO® LINHA CERTIFICADA PELA FEI COMO NO DOPPING

Suplemento alimentar para cavalos, que contém complexo biodisponível de vitamina E, selênio orgânico, magnésio e L-lisina.

EXCELL E®

CARACTERÍSTICAS:
Suplemento à base de vitamina E, selênio orgânico, magnésio e L-lisina auxilia a integridade e o funcionamento muscular saudável do animal.

VANTAGENS:
Contém um complexo biodisponível de vitamina E, selênio orgânico, magnésio e L-lisina.
Limitação do estresse oxidativo celular.
Melhora o uso de energia nas células.
Melhora a qualidade do relaxamento muscular.

BENEFÍCIOS:
Vitamina E e selênio orgânicos: altos níveis de antioxidantes fornecidos.
Componentes Orgânicos: maior tempo de durabilidade e ação dentro do organismo animal.

Auxilia a suprir às necessidades de nutrientes, fatores-chave para ajudar o cavalo a manter sua estrutura saudável.
Recomendado principalmente para cavalos saudáveis alimentados com ração rica em cereais.

MEGA BASE®

CARACTERÍSTICAS:
Suplemento Vitamínico Aminoácido para equinos, contém cálcio, fósforo, vitaminas, minerais essenciais e oligoelementos com elevada biodisponibilidade (Ipaligo®), além de prebiótico (BIO-MOS®).

VANTAGENS:
Elevada biodisponibilidade (Ipaligo®), além de prebiótico (BIO-MOS®).
Enriquece alimentos como ração e cereais (aveia).

BENEFÍCIOS:
*Alta palatabilidade.
*Excelentes resultados com dosagem mais econômica.

UMA LINHA COMPLETA PARA CAVALOS

Auxilia no crescimento e formação de pelos brilhantes e estimula o crescimento e manutenção de cascos saudáveis.

KERABOL®

CARACTERÍSTICAS:
Suplemento nutricional líquido com nutrientes na forma orgânica Ipaligo®, elementos que estimulam a produção de queratina.

VANTAGENS:
Pela alta biodisponibilidade de seus nutrientes, as quantidades diárias aos animais são baixas.

BENEFÍCIOS
Pelagem nova e brilhante em apenas 4 semanas, além de cascos mais saudáveis, importante para animais de esporte e elite (leilão).

Auxilia no atendimento das necessidades de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento do potro, principalmente nos períodos críticos (Pré e Pós-Desmame).

MEGA BASE JUNIOR®

CARACTERÍSTICAS:
Atende aos requisitos pré e pós-desmame, um período crítico para crescimento e desenvolvimento saudáveis. MEGA BASE Junior® é especialmente concebido para satisfazer às necessidades para um músculo-esquelético saudável e desenvolvimento do aparelho locomotor.

VANTAGENS:
Proporção equilibrada de cálcio e fósforo, para atender às necessidades de animais em crescimento, além das vitaminas e outros minerais na forma orgânica (Ipaligo®). Elevada biodisponibilidade (Ipaligo®), menor dosagem não sobrecarregando o organismo do potro em desenvolvimento.

BENEFÍCIOS:
Potro melhor formado e quando adulto muito mais resistente a provas de desempenho e menor problemas de lesões.
Resultados rápidos de desenvolvimento e performance pela alta assimilação dos nutrientes.

Auxilia no fornecimento de importantes nutrientes durante períodos de exigências nutricionais (crescimento, reprodução, gestação, atividade física e períodos de estresse).

HAEMOLYTAN 400®

CARACTERÍSTICAS:
Suplemento alimentar que auxilia no fornecimento de importantes nutrientes durante períodos de exigências nutricionais.

VANTAGENS:
Elevada biodisponibilidade (Ipaligo®) associada às importantes atividades metabólicas dos seus componentes são, particularmente, efetivos durante as fases de crescimento, reprodução, gestação bem como durante períodos de estresse.

BENEFÍCIOS:
Excelentes resultados com dosagem mais econômica.

Contribui para a recuperação e o desenvolvimento muscular, atuando diretamente na performance atlética. Indicado para animais jovens e atletas que precisam de uma condição muscular saudável, em situações de manutenção e desenvolvimento.

MYO POWER PELLET®

CARACTERÍSTICAS:
Suplemento composto por proteínas de rápida absorção provenientes de ingredientes naturais, além do aminoácido essencial L-leucina. MYO Power disponibiliza 18 diferentes tipos de aminoácidos a partir de sua tecnologia exclusiva.
*Peptídeos curtos de alta digestibilidade provenientes de fontes de proteínas naturais *Elevada concentração de L-leucina que irá proporcionar o desenvolvimento muscular *Glucose para o "boost" da síntese proteica (*maximiza os efeitos da ingestão dos aminoácidos*)

VANTAGENS:
Myo Power Pellet® contém proteínas naturais facilmente assimiláveis, originárias do leite e batata, além do aminoácido essencial leucina.
Elevada biodisponibilidade (Ipaligo®).

BENEFÍCIOS:
Custo/dose mais econômico comparando a outros produtos do mercado com excelentes resultados.
Apresentação Pellet®, onde existe menor perda comparando à apresentação em pó.
Maior palatabilidade gerando melhor aproveitamento do produto.

RIO BRAZIL GROUP INDUSTRIES

Avenida Rio Branco 37, Centro, Rio De Janeiro - Rio de Janeiro, 20090, Brazil

+55 21 992636989

(Mr. Marwan Aqrabawi)